

Ensayo HAMPI

Su uso como Coadyuvante para mejorar el
control de malezas

Ing. Agr Laura Cutini

10/07/2014

Este ensayo se llevó a cabo en un campo ubicado sobre Ruta Provincial N° 51, Km 694,5. La aplicación se hizo sobre una pastura de Agropiro con un año de implantada, con el objetivo de controlar una maleza predominante un Taraxacum, resistente a herbicidas más utilizados en la zona, glifosato y 2,4 D.

Se usó Lontrel y Metsulfuron 60% combinado con HAMPI, enmienda orgánica líquida y Coadyuvante. La aplicación fue hecha el día miércoles 18 de Junio de 2014.

En la imagen 1 podemos ver el estado de la maleza predominante.



Se hicieron los siguientes tratamientos:

Tratamientos	HAMPI	Coadyuvante	Lontrel	Metsulfuron
1	0,5 lt	0	330 cc	6,6 grs
2	1 lt	0	330 cc	6,6 grs
3	10 lt	0	330 cc	6,6 grs
4	0	1%	250 cc	5,5 grs
5	0,5 lt	1 %	250 cc	5,5 grs

En las primeras recorridas se podía observar un mejor control con el agregado de **Hampi** al caldo como coadyuvante.

En la Imagen 2, vemos efectos de aplicación en Tratamiento 1, al 25-6-14



En la imagen 3, vemos menores efectos en tratamiento 4, al 25-6-14



En la visita del 8 de Julio del 2014, pudimos observar una gran diferencia entre los tratamiento a los cuales se le había agregado **Hampi** y el que tenía solo coadyuvante. Lo que no veo diferencia entre **Hampi** 0,5 lt, 1 lt y 10 lt.

Tratamiento 1



Tratamiento 2



Tratamiento 3



Tratamiento 4



Tratamiento 5



Conclusión:

Aumenta la velocidad y calidad en el control en malezas difíciles, el agregado de **Hampi**, al caldo de aplicación en forma de coadyuvante, con una dosis de 0,5 lt/ha a 1 lt/ha. Esto comparado con el uso de un coadyuvante común del mercado.